

LONGCHI MOTOR



LONGCHI DIANJI

专注于主轴电机的研发制造 及机械零部件的产品加工

Focus on the research and development and manufacturing of spindle motors,
And product processing of mechanical parts and components



精密机械加工
(如高速内外圆磨削、精密雕刻、CNC 钻孔铣削)



自动化生产线 (提供动力支持)



电子制造设备 (保障设备运行)

山东龙驰电机有限公司
SHANDONG LONGCHI ELECTRIC MOTOR CO., LTD.

CONTENTS

目录

成为全球领先的 电机驱动技术创新者

技术愿景：以高速电主轴技术为核心，持续突破转速与精度极限，引领行业标准；

市场愿景：构建“研发 - 制造 - 服务”一体化生态，为100+ 国家和地区的客户 提供高效动力支持；

价值愿景：用科技赋能绿色制造，推动工业自动化与智能化进程，让每一台设备都搭载“中国芯”。

01

自动换刀主轴系列

ATC80-2.2KWISO20	07
ATC80-3.0KWISO20	08
ATC80-4.0KWISO20	08
ATC100-3.5ISO25	08
ATC100-3.5KWBT30-ISO25	08
ATC120-5.5KWBT30	09
ATC125-5.5KWBT30	09
ATC125-7.5KWBT30 直头款	09
ATC125-7.5KWBT30	09
ATC125-7.5KWBT40	10
ATC150-11KWBT40	10
ATC150-15KWBT40 法兰款	10
ATC 风冷 9.0KW-ISO30	10

02

模具精雕主轴系列

JD62-1.2ER11	12
JD62-1.8ER11-60K	12
JD80-1.5ER16 子弹头	12
JD80-2.2ER16-42K	12
JD80-2.2ER20-24K	13
JD80-3.0ER16-60K	13
JD80-3.0ER20-40K	13
JD100-3.5ER20	13
JD100-3.5ER25	14
JD110-4KWER25	14
JD125-5.5ER25	14
JD125-7.5ER32	14

03

石材主轴系列

ZDT100-3.2KWER20	15
ZDT100-3.7ER20	15
ZDT100-4.5KWER20	16
ZDT125-5.5ER25	16
ZDT125-5.5KWER25	16
ZDT125-7.5KWER32	16

04

方型风冷系列

SL9KW 风冷 ER32	18
SL 方型风冷 1.5ER11	18
SL 方型风冷 1.5ER16	18
SL 方型风冷 2.2B ER20-82X95	18
SL 方型风冷 2.2B ER25-82X95	19
SL 方型风冷 2.2ER20-80X73	19
SL 方型风冷 2.2ER20-82X95	19
SL 方型风冷 2.2ER25-82X95	19
SL 方型风冷 3.5ER20-102X103	20
SL 方型风冷 3.5ER25-102X103	20
SL 方型风冷 3.7B ER25-82X95	20
SL 方型风冷 3.7ER25-82X95	20
SL 方型风冷 4.5B ER25	21
SL 方型风冷 4.5B ER32	21
SL 方型风冷 4.5ER25	21
SL 方型风冷 4.5ER32	21
SL 方型风冷 6.0B ER32-3 孔 -221	22
SL 方型风冷 6.0B ER32-4 孔 -221	22
SL 方型风冷 6.0B ER32-241	22
SL 方型风冷 6.0ER32-221	22
SL 方型风冷 6.0ER32-241	23
SL 方型风冷 7.5B ER32	23
SL 方型风冷 7.5ER32	23
SL 方型风冷 13.5ER40	23

05

圆型风冷系列

YF65-800ER11	24
YF80-1.5ER11	25
YF80-1.5ER16	25
YF80-2.2ER20	25
YF80-2.2ER20 中间插头	25

06

木工广告主轴系列

MG65-800ER11	27
MG65D-800ER11	27
MG80-1.5ER11 三轴	27
MG80-1.5ER11 四轴	27
MG80-1.5ER16	28
MG80-2.2ER20 加长	28
MG80-2.2ER20 三轴	28
MG80-2.2ER20 四轴	28
MG80C-1.5ER16	29
MG85-2.2ER20	29
MG100-3.2ER20 三轴	29
MG100-3.2ER20 四轴	30
MG100-3.7ER20	30
MG100-4.5ER20	30
MG125-5.5ER25	30
MG125-7.5ER32	30



COMPANY PROFILE

企业简介

山东龙驰电机有限公司

自2002年成立以来，始终扎根电机制造领域，砥砺前行，不断成长壮大。公司坐落于山东省青岛市，这里交通便捷，产业资源丰富，为公司的发展提供了得天独厚的地理优势。

龙驰专注于：三相异步电动机，防爆电机，刹车电机，切割电机，钻铣电机，高速主轴，异步同步永磁电机等机电产品的研发、生产与销售。产品广泛应用于冶金，矿山，机械，轻工，化工，建筑，液压，风机，农产品加工等领域，凭借卓越的性能和可靠的质量，赢得了市场的高度认可。

公司引进了国际领先的生产设备和自动化生产线，如高精度数控加工中心、自动化装配线、智能检测设备等，确保了产品的高精度和高质量生产。这些先进设备不仅提高了生产效率，还能有效降低生产成本，使公司在市场竞争中占据优势地位。

公司占地面积达20000平方米，拥有现代化的标准厂房和先进的生产设施。目前，公司员工总数已超过220人，涵盖了研发、设计、生产、销售、售后等各个专业领域，形成了一支高效协作、专业过硬的团队。

SHANDONG LONGCHI ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD. Since its establishment in 2002, the company has always been rooted in the field of motor manufacturing, and has been growing and expanding. The company is located in Linqing City, Shandong Province, where the transportation is convenient and the industrial resources are rich, providing a unique geographical advantage for the development of the company.

Longchi specializes in the research, development, production and sales of three-phase asynchronous motors, explosion-proof motors, brake motors, cutting motors, drilling and milling motors, high-speed spindles, asynchronous and synchronous permanent magnet motors and other electromechanical products. The products are widely used in metallurgy, mining, machinery, light industry, chemical industry, construction, hydraulics, fans, agricultural products processing and other fields, with excellent performance and reliable quality, won the high recognition of the market.

The company has introduced the world's leading production equipment and automated production lines, such as high-precision CNC machining centers, automated assembly lines, intelligent testing equipment, etc., to ensure the high precision and quality of the products. These advanced equipments not only improve the production efficiency, but also effectively reduce the production cost, so that the company can occupy an advantageous position in the market competition.

The company covers an area of 20,000 square meters, with modern standard workshops and advanced production facilities. At present, the company has a total of more than 220 employees, covering R & D, design, production, sales, after-sales and other professional areas, forming a highly efficient and professional team.

QUALIFICATION CERTIFICATE

资质证书



* 该认证证明巨邦电机在生产、质量、研发等方面达行业领先水平，采购商可通过报告了解企业实力。



* 此证书彰显企业服务与信用达行业领先水平，增强客户及合作伙伴信任，为拓展业务、参与招投标提供优势，助力企业持续发展。



*Certificate of Conformity (符合性证书)，标志产品通过严苛验证，达国际或行业领先水平，提升国内外市场竞争力，彰显企业质量与技术实力。

从车间到实验室，从国内到国际，巨邦电机以“转速驱动创新，精度定义未来”为信仰，让每一次转动都成为行业升级的注脚——这是一家企业的风采，更是“中国智造”向世界递出的一张闪亮名片。




当高速电主轴的轰鸣声响起
龙驰电机的产品已为CNC机床
提供心脏般的动力支持
助力航天零部件的纳米级磨削




自动换刀主轴系列
AUTOMATIC TOOL CHANGING SPINDLE SERIES

01




ATC80-2.2KW ISO20

频率 :800HZ
电压 :220V/380V
功率 :2.2KW
扭矩 :1.0NM
冷却方式 :水冷
转速 :24000r/min
电流 :6.5A/5.8A
刀柄 :ISO20
传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC80-3.0KW ISO20

频率 :1333HZ
电压 :220V/380V
功率 :3.0KW
扭矩 :1.4NM
冷却方式 :水冷
转速 :40000r/min
电流 :7.2A/6.5A
刀柄 :ISO20
传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC80-4.0KW ISO20

频率 :1333HZ
电压 :220V
功率 :4.0KW
扭矩 :1.8NM
冷却方式 :水冷
转速 :40000r/min
电流 :10.5A
刀柄 :ISO20
传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC100-3.5KW ISO25

频率 :800HZ
电压 :220V/380V
功率 :3.5KW
扭矩 :3.8NM
冷却方式 :水冷
转速 :24000r/min
电流 :9.5A/8.5A
刀柄 :ISO25
传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC100-3.5KW BT30 ISO25

频率 :800HZ
电压 :220V/380V
功率 :3.5KW
扭矩 :3.8NM
冷却方式 :水冷
转速 :24000r/min
电流 :9.5A/8.5A
刀柄 :BT30/ISO25
传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC120-5.5KW BT30

频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :5.5KW
 扭矩 :6.5Nm
 冷却方式 :水冷
 转速 :24000r/min
 电流 :13.5A/11.5A
 刀柄 :BT30
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC125-5.5KW BT30

频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :5.5KW
 扭矩 :6.3Nm
 冷却方式 :水冷
 转速 :24000r/min
 电流 :13.5A/11.5A
 刀柄 :BT30
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC125-7.5KW BT30 直头款

频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :7.5KW
 扭矩 :8.5Nm
 冷却方式 :水冷
 转速 :24000r/min
 电流 :15.5A/13A
 刀柄 :BT30
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC125-7.5KW BT30

频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :7.5KW
 扭矩 :8.5Nm
 冷却方式 :水冷
 转速 :24000r/min
 电流 :15.5A/13A
 刀柄 :BT30
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC125-7.5KW BT40

频率 :600HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :7.5KW
 扭矩 :8.5Nm
 冷却方式 :水冷
 转速 :12000r/min
 电流 :15.5A/13A
 刀柄 :BT40
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开




ATC150-11KW BT40

频率 :400-750HZ
 电压 :380V
 功率 :11KW
 扭矩 :9.6Nm
 冷却方式 :水冷
 转速 :8000-15000r/min
 电流 :18A
 刀柄 :BT40
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开



ATC150-15KW BT40 法兰款


频率 :400-750HZ
 电压 :380V
 功率 :15KW
 扭矩 :12.5NM
 冷却方式 :水冷
 转速 :8000-15000r/min
 电流 :22A
 刀柄 :BT40
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开



ATC 风冷 9.0KW ISO30

频率 :600-800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :9.0KW
 冷却方式 :风冷
 转速 :18000-24000r/min
 电流 :20.5A/17.5A
 刀柄 :ISO30
 传感器 :直流 12-24V PNP 常开

模具精雕主轴系列
MOLD PRECISION ENGRAVING SPINDLE SERIES



JD62-1.2KW ER11

频率 :400HZ/700HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.2KW

转速 :24000/42000r/min

电流 :5.5A/4.2A

夹头 :ER11



JD62-1.8KW ER11-60K

频率 :1000HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.8KW

转速 :60000r/min

电流 :6.5A/5.3A

夹头 :ER11



JD80-1.5KW ER16 子弹头

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.5KW

转速 :24000RPM

电流 :6.8A/5.5A

夹头 :ER16



JD80-2.2KW ER16-42K

频率 :400HZ/700HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :24000/42000r/min


电流 :6.8A/5.5A

夹头 :ER16




JD80-2.2KW ER20-24K

频率 :400HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :2.2KW
 转速 :24000r/min
 电流 :8A/6.8A
 夹头 :ER20




JD80-3.0KW ER16-60K

频率 :1000HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :3KW
 转速 :60000r/min
 电流 :7.8A/5.8A
 夹头 :ER16




JD80-3.0KW ER20-42K

频率 :400HZ/700HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :3KW
 转速 :24000/42000r/min
 电流 :6.8A/5.5A
 夹头 :ER20




JD100-3.5KW ER20

频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :3.5KW
 转速 :24000r/min
 电流 :8.8A/7.6A
 夹头 :ER20




JD100-3.5KW ER25

频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :3.5KW
 扭矩 :3.8NM
 冷却方式 :水冷 油冷
 转速 :24000r/min
 电流 :9.5A/8.2A
 夹头 :ER20
 气封 :0.1-0.2MPa




JD110-4KW ER25

频率 :400-800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :4KW
 转速 :12000-24000r/min
 电流 :13.5A/12.5A
 夹头 :ER25



JD125-7.5KW ER25

频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :7.5KW
 扭矩 :8.3NM
 冷却方式 :水冷 油冷
 转速 :24000r/min
 电流 :15.5A/13A
 夹头 :ER25
 气封 :0.1-0.2MPa



JD125-7.5KW ER32


频率 :800HZ
 电压 :220V/380V
 功率 :7.5KW
 扭矩 :8.3NM
 冷却方式 :水冷 油冷
 转速 :24000r/min
 电流 :15.5A/13A
 夹头 :ER32
 气封 :0.1-0.2MPa

LC

LONGCHI DIANJI

石材主轴系列
STONE MAIN SHAFT SERIES

03



ZDT100-3.2KW ER20

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.2KW

转速 :24000r/min

电流 :10.5A/9.5A

夹头 :ER20



ZDT100-3.7KW ER20

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.7KW

转速 :24000r/min

电流 :12.5A/11.5A

夹头 :ER20



ZDT100-4.5KW ER20

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :4.5KW

转速 :24000r/min

电流 :14.2A/12.5A

夹头 :ER20



ZDT125-5.5KW ER25

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :5.5KW

转速 :24000r/min

电流 :15A/12.5A

夹头 :ER25



ZDT125-7.5KW ER32

频率 :400-800HZ

电压 :220V/380V

功率 :7.5KW

转速 :12000-24000r/min


电流 :18.5A/15.5A

夹头 :ER32

方型风冷系列
SQUARE AIR-COOLED SERIES



04



SL9KW 风冷 ER32

频率 : 300-400Hz


电压 : 220V/380V

功率 : 9.0KW

转速 : 18000-24000r/min

电流 : 20.5A/17.5A

夹头 : ER32



SL 方型风冷 1.5ER11

频率 : 400Hz


电压 : 220V/380V

功率 : 1.5KW

转速 : 24000r/min

电流 : 5.5A/4.6A

夹头 : ER11



SL 方型风冷 1.5ER16

频率 : 400Hz


电压 : 220V/380V

功率 : 1.5KW

转速 : 24000r/min

电流 : 5.5A/4.6A

夹头 : ER16



SL 方型风冷 2.2B ER20-82X95

频率 : 300Hz


电压 : 220V/380V

功率 : 2.2KW

转速 : 18000r/min

电流 : 6.8A/5.8A

夹头 : ER20



SL 方型风冷 2.2B ER25-82X95

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :18000r/min

电流 :6.8A/5.8A

夹头 :ER25



SL 方型风冷 2.2ER20-80X73

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :18000r/min

电流 :6.8A/5.8A

夹头 :ER20



SL 方型风冷 2.2ER20-82X95

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :18000r/min

电流 :6.8A/5.8A

夹头 :ER20



SL 方型风冷 2.2ER25-82X95

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :18000r/min

电流 :6.8A/5.8A

夹头 :ER25



SL 方型风冷 3.5ER20-102X103

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.5KW

转速 :18000r/min

电流 :8.8A/7.5A

夹头 :ER20



SL 方型风冷 3.5ER25-102X103

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.5KW

转速 :18000r/min

电流 :8.8A/7.5A

夹头 :ER25



SL 方型风冷 3.7B ER25-82X95

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.7KW

转速 :18000r/min

电流 :10.2/8.5A

夹头 :ER25



SL 方型风冷 3.7ER25-82X95

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.7KW

转速 :18000r/min

电流 :10.2/8.5A

夹头 :ER25



SL 方型风冷 4.5B ER25

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :4.5KW

转速 :18000r/min

电流 :11.8A/9.5A

夹头 :ER25



SL 方型风冷 4.5B ER32

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :4.5KW

转速 :18000r/min

电流 :11.8A/9.5A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 4.5ER25

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :4.5KW

转速 :18000r/min

电流 :11.8A/9.5A

夹头 :ER25



SL 方型风冷 4.5ER32

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :4.5KW

转速 :18000r/min

电流 :11.8A/9.5A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 6.0B ER32-3孔 -221

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :6.0KW

转速 :18000r/min

电流 :14.5A/12.6A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 6.0B ER32-4孔 -221

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :6.0KW

转速 :18000r/min

电流 :14.5A/12.6A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 6.0B ER32-241

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :6.0KW

转速 :18000r/min

电流 :14.5A/12.6A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 6.0ER32-221

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :6.0KW

转速 :18000r/min

电流 :14.5A/12.6A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 6.0ER32-241

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :6.0KW

转速 :18000r/min

电流 :14.5A/12.6A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 7.5B ER32

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :7.5KW

转速 :18000r/min

电流 :18.5A/15.6A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 7.5ER32

频率 :300HZ


电压 :220V/380V

功率 :7.5KW

转速 :18000r/min

电流 :18.5A/15.6A

夹头 :ER32



SL 方型风冷 13.5ER40

频率 :400-600HZ

电压 :220V/380V

功率 :13.5KW

转速 :12000-18000r/min

电流 :35A/31A

夹头 :ER40


LC

LONGCHI DIANJI

圆型风冷系列

CIRCULAR AIR-COOLED SERIES

05



YF65-800ER11

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :0.8KW

转速 :24000r/min

电流 :4.5A/3.8A

夹头 :ER11



YF80-1.5ER11

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.5KW

转速 :24000r/min

电流 :5.5A/4.8A

夹头 :ER11



YF80-1.5ER16

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.5KW

转速 :24000r/min

电流 :5.5A/4.8A

夹头 :ER16



YF80-2.2ER20

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :24000r/min

电流 :7.5A/5.8A

夹头 :ER20



YF80-2.2ER20 中间插头

频率 :400HZ

电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :24000r/min


电流 :7.5A/5.8A

夹头 :ER20



**木工广告主轴系列
WOODWORKING ADVERTISING SPINDLE SERIES**



**MG65-800ER11**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :0.8KW

转速 :24000r/min

电流 :4.8A/3.5A

夹头 :ER11

**MG65D-800ER11**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :0.8KW

转速 :24000r/min

电流 :4.8A/3.5A

夹头 :ER11

**MG80-1.5ER11 三轴**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.5KW

转速 :24000r/min

电流 :5.8A/4.9A

夹头 :ER11

**MG80-1.5ER11 四轴**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.5KW

转速 :24000r/min

电流 :5.8A/4.9A

夹头 :ER11

**MG80-1.5ER16**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.5KW

转速 :24000r/min

电流 :5.8A/4.9A

夹头 :ER16

**MG80-2.2ER20 加长**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :24000r/min

电流 :8A/6.8A

夹头 :ER20

**MG80-2.2ER20 三轴**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :24000r/min

电流 :8A/6.8A

夹头 :ER20

**MG80-2.2ER20 四轴**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :24000r/min

电流 :8A/6.8A

夹头 :ER20

**MG80C-1.5ER16**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :1.5KW

转速 :24000r/min

电流 :5.8A/4.9A

夹头 :ER16

**MG85-2.2ER20**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :2.2KW

转速 :24000r/min

电流 :8A/6.8A

夹头 :ER20

**MG100-3.2ER20 三轴**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.2KW

转速 :24000r/min

电流 :10.5A/9.5A

夹头 :ER20

**MG100-3.2ER20 四轴**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.2KW

转速 :24000r/min

电流 :10.5A/9.5A

夹头 :ER20

**MG100-3.7ER20**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :3.7KW

转速 :24000r/min

电流 :12.5A/11.5A

夹头 :ER20

**MG100-4.5ER20**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :4.5KW

转速 :24000r/min

电流 :14.2A/12.5A

夹头 :ER20

**MG125-5.5ER25**

频率 :400HZ


电压 :220V/380V

功率 :5.5KW

转速 :24000r/min

电流 :15A/12.5A

夹头 :ER25

**MG125-7.5ER32**

频率 :400-800HZ

电压 :220V/380V

功率 :7.5KW

转速 :12000-24000r/min

电流 :18.5A/15.5A

夹头 :ER32



APPLICATION FIELD

应用领域

应用广泛

专业高效

快速响应

场景兼容

01

自动换刀主轴系列


自动换刀主轴系列广泛应用于数控机床、航空航天、3C 产品制造等领域，可用于汽车零部件、模具、手机中框等加工。同时适用于医疗器械、新能源装备等精密加工，还能集成到柔性生产线、无人化工厂，满足多场景需求。



02

模具精雕主轴系列


模具精雕主轴系列适用于 3C 产品（手机中框、镜头模组）、精密模具（半导体封装模、光学镜片模）、医疗器械（义齿、骨科植入物）及航空航天（钛合金构件）等领域。可完成微米级铣槽、倒角、曲面雕刻，适配铝合金、陶瓷、硅片等材料，满足高精度、高光洁度加工需求。



03

石材主轴系列

石材主轴系列广泛应用于建筑装饰（大理石、花岗岩板材切割与雕花）、墓碑加工（碑文雕刻、浮雕造型）、石材艺术品（栏杆、罗马柱）及市政工程（路沿石、桥栏板）等领域。适配花岗岩、砂岩、玉石等硬质材料，可实现切割、开槽、抛光多工序作业，满足石材加工的高效与精度需求。



04

方型风冷系列

方型风冷系列适用于广告标识制作（亚克力板雕刻、PVC 字切割）、木工家具加工（密度板雕花、实木榫卯加工）、工艺品制作（木雕摆件、屏风镂空）等领域，适配亚克力、密度板、实木、PVC 等材料，可完成切割、雕刻、铣槽多工序作业，满足广告行业与木工领域的高效加工需求。



05

圆型风冷系列

圆型风冷系列适用于广告标识制作（亚克力板雕刻、PVC 字切割）、木工家具加工（密度板雕花、实木榫卯加工）、工艺品制作（木雕摆件、屏风镂空）等领域，适配亚克力、密度板、实木、PVC 等材料，可完成切割、雕刻、铣槽多工序作业，满足广告行业与木工领域的高效加工需求。



06

木工广告主轴系列

木工广告主轴系列广泛应用于广告标识制作（亚克力板雕刻、PVC 字切割）、木工家具加工（密度板雕花、实木榫卯加工）、工艺品制作（木雕摆件、屏风镂空）等领域，适配亚克力、密度板、实木、PVC 等材料，可完成切割、雕刻、铣槽多工序作业，满足广告行业与木工领域的高效加工需求。

